



BP 50166  
76204 DIEPPE CEDEX  
Tel : 02 32 90 20 25

## COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DIEPPOISE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 4 OCTOBRE 2022

### EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

L'an deux mil vingt-deux, le quatre octobre à dix-huit heures, le Conseil communautaire, légalement convoqué le vingt-huit septembre deux mil vingt-deux, s'est réuni en la commune de Saint-Aubin-sur-Scie, sous la présidence de Monsieur Patrick BOULIER.

Présents : Bérénice AMOURETTE, Annick BEAURAIN, Patrick BOULIER, Antoine BRUMENT, Jean-Jacques BRUMENT, Marie-Luce BUICHE (et pour Patricia RIDEL), Florent BUSSY, Frédéric CANTO (hormis de la question n°11 à la question n°14), Emmanuelle CARU-CHARRETON, Yoann COLLIN (à partir de la question n°8), Olivier DE CONIHOUT (à partir de la question n°3 jusqu'à la question n°5, puis à partir de la question n°7), Marie-Laure DELAHAYE, Luc DESMAREST, René DESPREZ (et pour Imelda VANDECANDELAERE), Isabelle DUBUFRESNIL (à partir de la question n°7), Marie-Laure DUFOUR (à partir de la question n°8), Maryline FOURNIER, François GARRAUD (et pour Jean-Henri DUFILS), André GAUTIER (à partir de la question n°5), Jean-Claude GROUT, Pascale GUILBERT, Brigitte HAMONIC, Sarah KHEDIMALLAH, Nicolas LANGLOIS (et pour Sébastien JUMEL), François LEFEBVRE (et pour Dominique PATRIX), Daniel LEFEBVRE, Laëtitia LEGRAND, Christophe LOUCHEL, Alain MARATRAT, Carole MAUVIARD, Joël MENARD, Annie OUVRY (à partir de la question n°2 et pour Isabelle POULAIN), Nathalie PARESY, Annie PIMONT, Stéphanie ROBY, Guy SENEAL, Véronique SENEAL et Frédéric WEISZ.

Absents : Frédéric CANTO (de la question n°11 à la question n°14), Yoann COLLIN (de la question n°1 à la question n°7), Olivier DE CONIHOUT (aux questions n°1 et n°2, puis n°7), Isabelle DUBUFRESNIL (de la question n°1 à la question n°6), Jean-Henri DUFILS (donne procuration à François GARRAUD), Marie-Laure DUFOUR (de la question n°1 à la question n°7), Dominique GARCONNET, André GAUTIER (de la question n°1 à la question n°4), Laurent HAMELIN, Sébastien JUMEL (donne procuration à Nicolas LANGLOIS), Annie OUVRY (à la question n°1), Dominique PATRIX (donne procuration à François LEFEBVRE), Isabelle POULAIN (donne procuration à Annie OUVRY), Patricia RIDEL (donne procuration à Marie-Luce BUICHE) et Imelda VANDECANDELAERE (donne procuration à René DESPREZ).

Secrétaire de séance : Nicolas LANGLOIS.

Nombre de membres Mandat 2020/2026	
Composant le conseil :	46
En exercice :	46
Présents :	37
Procurations :	6
Votants :	43

#### EAU/ASSAINISSEMENT

**ASSAINISSEMENT – Contrat de concession de service public d'assainissement collectif – Avenant n°1 et convention tripartite relative au dépotage de matières de curage et de lixiviats extérieurs sur la station d'épuration de Dieppe et définition de la part collectivité**

#### EXPOSE DES MOTIFS

*Dieppe-Maritime a confié à la société VEOLIA EAU l'exploitation de son service public d'assainissement collectif par un contrat rendu exécutoire le 22 décembre 2021, prenant effet le 1<sup>er</sup> janvier 2022 pour une durée de 12 ans.*

## **1/ Objet de l'avenant n° 1 au contrat de concession de service public d'assainissement collectif**

Suite à la mise en œuvre du nouveau contrat, il a été constaté des erreurs dans la rédaction qu'il convient de corriger. En outre, il s'avère nécessaire d'ajouter certaines prestations manquantes et pourtant nécessaires à l'exécution du service public.

En conséquence, certaines dispositions du contrat doivent être adaptées et modifiées.

Il s'agit de :

- La correction d'erreurs matérielles :

Des erreurs matérielles ont été recensées aux articles 29.1, 48.4 et 50 ; elles sont corrigées dans le cadre de cet avenant.

S'agissant de l'article 50 relatif à l'évolution de la rémunération du concessionnaire, la correction apportée concerne la date d'actualisation des prix compte tenu d'une erreur d'interprétation de l'actualisation par le concessionnaire.

Ainsi, il est proposé de modifier la date d'actualisation au 1<sup>er</sup> janvier de l'année N (à compter de l'année 2023) avec les derniers indices définitifs connus (au lieu du 1<sup>er</sup> novembre mentionné initialement dans le contrat).

Les formules de révision de prix sont inchangées.

L'unité de mesure du prix J2 du bordereau de prix - transport et traitement des boues liquides des petites stations d'épuration (Varengueville-sur-Mer, Arques-la-Bataille et Martin-Eglise) à la station d'épuration de Dieppe - est erronée.

Le prix doit être exprimé en m<sup>3</sup> de boues brutes (et non en tonne comme mentionné initialement). Le montant est inchangé et s'élève à 15,90 €/m<sup>3</sup> de boues brutes.

De même, l'unité de mesure du prix F1 du bordereau de prix - réfection de voirie et trottoir en enrobé à chaud, 5 cm d'épaisseur - est erronée.

Le prix doit être exprimé en m<sup>2</sup> (et non en mètre linéaire). Le montant est inchangé et s'élève à 35 €/m<sup>2</sup>.

Enfin, l'annexe 7 - Compte d'Exploitation Prévisionnel - a été complétée et corrigée pour permettre la meilleure décomposition des charges sur les items suivants :

- « équilibre du contrat » : détail des volumes des matières extérieures dépotées à la station de Dieppe,
- « épuration » : correction des volumes de boues évacuées,
- « relevage » : ajout du montant lié aux contrôles réglementaires des postes de relevage dans la rubrique « entretien et maintenance ».

Ces modifications sont sans impact financier, ni sur les charges, ni sur les produits.

- La détermination de prix supplémentaires pour le dépotage des matières de curage et de lixiviats

La station d'épuration de Dieppe dispose d'équipements pour recevoir et traiter les matières de curage de réseaux et les lixiviats en provenance d'entreprises et de collectivités. Aussi, il est proposé de compléter l'article 48.4 par les deux prix suivants :

- S'agissant des matières de curage : P CUo = 25 € HT /m<sup>3</sup> ;
- S'agissant des lixiviats : P LXo = 25 € HT/m<sup>3</sup>.

La facturation s'entend par m<sup>3</sup> apporté à la station et justifié par bons de dépotage. Les prix sont établis au 1<sup>er</sup> janvier 2022.

Ces recettes sont déjà intégrées dans le compte d'exploitation prévisionnel du contrat.

L'avenant n°1 est sans impact financier sur le contrat.

## ***2/ Convention tripartite relative au dépotage de matières de curage et de lixiviats extérieurs***

*Le dépotage de ces matières par des vidangeurs est soumis à l'établissement préalable d'une convention tripartite entre Dieppe-Maritime, le concessionnaire et le vidangeur. Cette convention définit les conditions techniques, administratives et financières d'admission de ces matières sur la station d'épuration de Dieppe.*

*A cette part concessionnaire peut être ajoutée une part collectivité.*

*Il est donc proposé de fixer la part collectivité à 10% des prix établis par le concessionnaire, soit :*

- 2,50 € HT/m<sup>3</sup> de matières de curage ;*
- 2,50 € HT/m<sup>3</sup> de lixiviats.*

*Le montant de la part Collectivité évoluera chaque année suivant la révision des prix du concessionnaire.*

*Enfin, il est à noter que cette convention type sera annexée au contrat et viendra compléter l'annexe 16 du contrat comprenant déjà la convention type relative au dépotage de matières de vidange et de graisses adoptée par délibération du 15 mars 2022.*

### **PAR CES MOTIFS**

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2002 modifié, portant création de la Communauté d'Agglomération de la Région Dieppoise,

VU les statuts de la Communauté d'Agglomération de la Région Dieppoise,

VU le contrat de concession du service public de l'assainissement collectif en date du 7 décembre 2021,

VU l'avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 22 septembre 2022,

CONSIDERANT la nécessité de corriger des erreurs purement matérielles dans la rédaction du nouveau contrat et d'ajouter certaines prestations manquantes suite à sa mise en œuvre,

CONSIDERANT le dépotage des matières de curage et de lixiviats extérieurs sur la station de Dieppe et la possibilité de fixer une part collectivité en plus de la part concessionnaire,

SUR le rapport de M. le Président,

APRES en avoir délibéré,

A l'unanimité,

AUTORISE Monsieur le Président à signer l'avenant n°1 au contrat de concession du service public d'assainissement collectif,

FIXE le montant de la part collectivité à 10 % des prix établis par le concessionnaire à l'article 48.4 du contrat de concession du service public de l'assainissement collectif et révisés annuellement suivant les dispositions de l'article 50 du contrat,

APPROUVE la convention type relative au dépotage des matières de curage et de lixiviats sur la station d'épuration de Dieppe,

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention à intervenir avec chacun des vidangeurs concernés et tout document y afférent,

INSCRIT les recettes au budget annexe de l'assainissement.

FAIT ET DELIBERE EN SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

Pour extrait certifié conforme au registre,



Le Président,

Patrick BOULLIER

Acte exécutoire en application de la loi du 2 mars 1982 modifiée.

Transmis au contrôle de légalité le **25 OCT. 2022**

Affiché le **10 OCT. 2022**

Notifié le **27 OCT. 2022**

Informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la date exécutoire.

**COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION  
DE LA RÉGION DIEPPOISE - DIEPPE MARITIME**

**AVENANT 1**

**au Contrat de Concession  
du service public de l'assainissement collectif  
CC 2021/02**

# AVENANT 1

## au Contrat de Concession du service public de l'assainissement collectif

---

Entre :

**La COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DIEPPOISE - DIEPPE MARITIME**, sise 4 boulevard du Général de Gaulle – BP 50166 – 76204 DIEPPE Cedex représentée par son Président, Monsieur Patrick Boulier, agissant au nom et pour le compte de ladite Collectivité, dûment autorisé à cet effet par délibération n°XXXXXXXXX en date du 04 octobre 2022, et désignée, dans ce qui suit, par « la Collectivité »,

D'une part,

Et

**La COMPAGNIE FERMIÈRE DE SERVICES PUBLICS**, société en commandite par actions au capital de 5 749 380 euros, dont le siège est situé Route de l'Escarpe, le Val Druel, 76200 Dieppe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dieppe sous le numéro 575 750 161, représentée par Jean-Paul PENNAMEN, en sa qualité de co-gérant, et désignée dans ce qui suit par « le Concessionnaire »,

D'autre part,

Ci-après désignées individuellement la « Partie » et ensemble les « Parties ».

***Il est exposé ce qui suit :***

## EXPOSE

La Collectivité a confié au Concessionnaire l'exploitation de son service public d'assainissement collectif par un contrat rendu exécutoire le 22 décembre 2021, ci-après dénommé le « Contrat ».

La Compagnie Fermière de Services Publics a transféré son siège social de Sargé-Lès-Le Mans à Dieppe le 1<sup>er</sup> juillet 2022.

Par ailleurs, après une revue du Contrat conjointe, les Parties souhaitent reprendre des erreurs purement matérielles y figurant (articles 29.1, 48.4, 50 et 52.2 du Contrat, lignes F1 et J2 de l'annexe 5 - Bordereau de Prix, annexe 7 – Compte d'exploitation prévisionnel) et ajouter certaines prestations manquantes et pourtant nécessaires à l'exécution du service public.

Afin de tenir compte de ces changements, le Contrat est modifié conformément aux dispositions de l'article L3135-1 alinéa 5 du Code de la commande publique ("CCP").

***Ceci étant exposé, il a été arrêté ce qui suit :***

### **Article 1 – Modification du siège social du Concessionnaire**

La Compagnie Fermière de Services Publics a transféré son siège social de Sargé-Lès-Le Mans à Dieppe le 1<sup>er</sup> juillet 2022.

Ainsi, Le dernier paragraphe de l'Article 1.2 est remplacé par :

***“ D'autre part,***

*La société CFSP - Compagnie Fermière de Services Publics, ci-après dénommée “le Concessionnaire”, société en commandite par actions au capital de 5 749 380 euros, dont le siège est situé Route de l'Escarpe, le Val Druel, 76200 Dieppe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dieppe sous le numéro 575 750 161, représentée par Monsieur Jean-Paul PENNAMEN - Co-gérant (titres et pouvoirs).”*

### **Article 2 - Reprise des erreurs purement matérielles**

#### **1 - Modification de l'article 29.1 du Contrat :**

A l'article 29.1 du Contrat, les termes « en cas de respect du délai de réponse » sont remplacés par les termes « en cas de non-respect du délai de réponse ».

La rédaction modifiée du dernier paragraphe de l'article 29.1 du Contrat est la suivante :

*« En cas de non-respect du délai de réponse, le Concessionnaire s'expose à l'application des pénalités prévues à l'Article 65. »*

#### **2 - Modification de l'article 48.4 du Contrat :**

L'article 48.4 du Contrat est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« Article 48.4 - Rémunération du Concessionnaire auprès des entreprises et collectivité lors de leurs dépotages à la STEP de Dieppe.

<b>Matières dépotées</b>	<b>Tarif en valeur de base au 1er janvier 2022</b>
S'agissant des matières de vidanges	$PMV_0 = 25\text{€ HT/m}^3$
S'agissant des graisses	$PG_0 = 60\text{€ HT/m}^3$
S'agissant des lixiviats	$PLX_0 = 25\text{€ HT/m}^3$
S'agissant des matières de curage	$PCU_0 = 25\text{€ HT/m}^3$

La facturation s'entend par  $m^3$  apporté à la station et justifié par bons de dépotage.»

L'annexe 7 - Compte d'Exploitation Prévisionnel du Contrat - est mise à jour en conséquence et figure à l'annexe 1 du présent avenant.

L'annexe 16 du Contrat est complétée par la convention type pour le dépotage des matières de curage de réseaux et de lixiviats et figure à l'annexe 2 du présent avenant.

### **3 - Modification de l'article 50 du Contrat :**

A l'article 50 du Contrat, le mois d'actualisation « novembre » est remplacé par « janvier ».

La rédaction modifiée du premier paragraphe de l'article 50.1 du Contrat est la suivante :

« Chaque année, les prix prévus aux articles 48.3, 48.4, 49.2 et 58.2 sont actualisés une fois par an au 1<sup>er</sup> janvier de l'année N (à compter de l'année 2023) avec les derniers indices définitifs connus selon la formule suivante. »

La rédaction modifiée du premier paragraphe de l'article 50.2 du Contrat est la suivante :

« Chaque année, la dotation annuelle de renouvellement définie à l'Article 40.3 et les prix prévus à l'Article 49.1 sont actualisés une fois par an au 1<sup>er</sup> janvier de l'année N (à compter de l'année 2023) avec les derniers indices définitifs connus selon la formule suivante. »

Le paragraphe relatif aux valeurs des paramètres décrites à l'Article 50.3 est modifié par :

« Les valeurs des paramètres à retenir pour le calcul annuel des coefficients  $K1_N$  et  $K2_N$  sont les suivantes :

- valeurs de base (indice "0") : dernières valeurs connues à la date de prise d'effet du Contrat,
- actualisation annuelle (indice "N") : dernières valeurs connues au 1<sup>er</sup> janvier de l'année N.

Le calcul annuel d'actualisation est communiqué à la Collectivité avant application des nouveaux tarifs. »

### **4 - Modification de l'intitulé de l'article 52.2 du Contrat :**

L'intitulé de l'article 52.2 du Contrat est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« Article 52.2 - Pour la part perçue sur les dépotages à la STEP de Dieppe. »

### **5 - Modification des lignes F1 et J2 de l'annexe 5 - Bordereau de Prix**

La ligne F1 de l'annexe 5 Bordereau de Prix relatif à la réfection de voirie et trottoir en enrobé à chaud, 5 cm d'épaisseur s'exprime en  $m^2$ .



Elle est ainsi abrogée et remplacée comme suit :

F1	Enrobé à chaud, 5 cm d'épaisseur	m <sup>2</sup>	35
----	----------------------------------	----------------	----

La ligne J2 de l'annexe 5 Bordereau de Prix relatif au Transport et traitement de boues liquides des "petites" stations d'épuration (Varengueville-sur-Mer, Arques-la-Bataille et Martin-Eglise) à la STEP de Dieppe s'exprime en m<sup>3</sup> de Boues Brutes.

Elle est ainsi abrogée et remplacée comme suit :

J2	Transport et traitement de boues liquides des "petites" stations d'épuration (Varengueville-sur-Mer, Arques-la-Bataille et Martin-Eglise) à la STEP de Dieppe (par m <sup>3</sup> de Boues Brutes)	m <sup>3</sup>	15,90
----	--	----------------	-------

L'annexe 5 - Bordereau de Prix - est mise à jour en conséquence et figure à l'annexe 3 du présent avenant.

## 6 - Modification de l'annexe 7 - Compte d'Exploitation Prévisionnel

L'annexe 7 - Compte d'Exploitation Prévisionnel - a été complétée et corrigée sur les items suivants :

- « équilibre du contrat » : détail des volumes des matières extérieures dépotées à la station de Dieppe (produits de curage, matières de vidange, lixiviats et graisses)
- « épuration » : correction des volumes de boues évacuées :  
2 947 t MB/an pour les années 2022 et 2023 (et non 5 410 t MB/an comme mentionné initialement)  
4 579 t MB/an à partir de 2024 (et non 5 410 t MB/an comme mentionné initialement)
- « relevage » : ajout du montant lié aux contrôles réglementaires dans la rubrique « entretien et maintenance » : 100 € / poste / an.

### **Article 3 - Entrée en vigueur et autres stipulations**

Le présent avenant prendra effet à la date à laquelle il aura acquis son caractère exécutoire.

Toutes les clauses et dispositions du Contrat non expressément modifiées par les présentes demeurent intégralement applicables.

Fait à Dieppe

Le xx

**Le Président de la Collectivité,  
Monsieur Patrick Boulier**

**Le co-gérant pour le Concessionnaire,  
Monsieur Jean-Paul Pennamen**

ANNEXES :

Annexe 1 : Annexe 7 – Compte d'Exploitation Prévisionnel

Annexe 2 : Annexe 16 – Convention de dépotage des matières de curage et des lixiviats

Annexe 3 : Annexe 5 – Bordereau de Prix

Contrôle de légalité :

**Synthèse des charges la première année complète d'exploitation (2022)**

<b>Première année d'exploitation (2022)</b>	<b>Epuration</b>	<b>Réseau</b>	<b>Relevage</b>	<b>Gestion</b>	<b>Autres</b>	<b>Total</b>
Personnel	263 704	201 127	42 690	26 214	252 363	786 097
Electricité	197 350	8 050	74 304	0	0	279 704
Produits de traitement	130 784	0	2 243	0	0	133 027
Analyses	23 560	0	0	0	0	23 560
Véhicules et frais de déplacement	23 425	30 909	13 262	0	15 393	82 990
Fournitures et sous-traitance	280 006	220 802	41 391	89 121	0	631 320
Locaux	0	0	0	0	56 319	56 319
Assurances	0	0	0	0	26 690	26 690
Impôts et taxes	0	0	0	0	76 164	76 164
Poste et télécommunications	0	0	0	0	20 005	20 005
Informatique	0	0	0	0	97 649	97 649
Redevance utilisation domaine privé	0	0	0	0	0	0
Frais de structure	0	0	0	0	121 806	121 806
Autres	13 058	107 701	0	60 168	17 711	198 638
<b>Total des charges hors renouvellement</b>	<b>931 888</b>	<b>568 589</b>	<b>173 889</b>	<b>175 503</b>	<b>684 102</b>	<b>2 533 971</b>
Dotation au titre du renouvellement :	<i>(Constante au cours du contrat)</i>					
Equipements électromécaniques	153 622		160 342			313 964
Branchements & Tampons		26 600				26 600
<b>Total des charges avec dotation</b>	<b>1 085 510</b>	<b>595 189</b>	<b>334 231</b>	<b>175 503</b>	<b>684 102</b>	<b>2 874 535</b>

## Equilibre du contrat

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Recette part fixe</b>		<b>891 200</b>	<b>893 880</b>	<b>896 560</b>	<b>899 240</b>	<b>901 920</b>	<b>904 640</b>	<b>907 360</b>	<b>910 080</b>	<b>912 800</b>	<b>915 520</b>	<b>918 280</b>	<b>921 040</b>
Nb d'abonnés facturés	ab	22 280	22 347	22 414	22 481	22 548	22 616	22 684	22 752	22 820	22 888	22 957	23 026
Part fixe annuelle	€/ab/an	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>Recette part proportionnelle Epuration</b>		<b>875 685</b>	<b>875 685</b>	<b>875 685</b>	<b>875 685</b>	<b>875 685</b>	<b>875 685</b>	<b>875 685</b>	<b>875 685</b>	<b>875 685</b>	<b>875 685</b>	<b>875 685</b>	<b>875 685</b>
Volumes facturés T1 < 20m <sup>3</sup>	m3/an	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000
Volumes facturés 20 m <sup>3</sup> < T2 < 150 m <sup>3</sup>	m3/an	992 000	992 000	992 000	992 000	992 000	992 000	992 000	992 000	992 000	992 000	992 000	992 000
Volumes facturés 150 m <sup>3</sup> < T3 < 2 000 m <sup>3</sup>	m3/an	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Volumes facturés 2 000 m <sup>3</sup> < T4 < 100 000 m <sup>3</sup>	m3/an	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000
Volumes facturés T5 > 100 000 m <sup>3</sup>	m3/an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m3/an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R10-Part proportionnelle T1 < 20 m <sup>3</sup>	€/m3	0,1239	0,1239	0,1239	0,1239	0,1239	0,1239	0,1239	0,1239	0,1239	0,1239	0,1239	0,1239
R10-Part proportionnelle 20 m <sup>3</sup> < T2 < 150 m <sup>3</sup>	€/m3	0,3667	0,3667	0,3667	0,3667	0,3667	0,3667	0,3667	0,3667	0,3667	0,3667	0,3667	0,3667
R10-Part proportionnelle 150 m <sup>3</sup> < T3 < 2 000 m <sup>3</sup>	€/m3	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649	0,5649
R10-Part proportionnelle 2 000 m <sup>3</sup> < T4 < 100 000 m <sup>3</sup>	€/m3	0,4212	0,4212	0,4212	0,4212	0,4212	0,4212	0,4212	0,4212	0,4212	0,4212	0,4212	0,4212
R10-Part proportionnelle T5 > 100 000 m <sup>3</sup>	€/m3	0,3717	0,3717	0,3717	0,3717	0,3717	0,3717	0,3717	0,3717	0,3717	0,3717	0,3717	0,3717
	€/m3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Recette part proportionnelle Collecte</b>		<b>891 345</b>	<b>891 345</b>	<b>891 345</b>	<b>891 345</b>	<b>891 345</b>	<b>891 345</b>	<b>891 345</b>	<b>891 345</b>	<b>891 345</b>	<b>891 345</b>	<b>891 345</b>	<b>891 345</b>
Volumes facturés T1 < 20m <sup>3</sup>	m3/an	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000	393 000
Volumes facturés 20 m <sup>3</sup> < T2 < 150 m <sup>3</sup>	m3/an	992 000	992 000	992 000	992 000	992 000	992 000	992 000	992 000	992 000	992 000	992 000	992 000
Volumes facturés 150 m <sup>3</sup> < T3 < 2 000 m <sup>3</sup>	m3/an	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Volumes facturés 2 000 m <sup>3</sup> < T4 < 100 000 m <sup>3</sup>	m3/an	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000	362 000
Volumes facturés T5 > 100 000 m <sup>3</sup>	m3/an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	m3/an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R20-Part proportionnelle T1 < 20 m <sup>3</sup>	€/m3	0,1261	0,1261	0,1261	0,1261	0,1261	0,1261	0,1261	0,1261	0,1261	0,1261	0,1261	0,1261
R20-Part proportionnelle 20 m <sup>3</sup> < T2 < 150 m <sup>3</sup>	€/m3	0,3733	0,3733	0,3733	0,3733	0,3733	0,3733	0,3733	0,3733	0,3733	0,3733	0,3733	0,3733
R20-Part proportionnelle 150 m <sup>3</sup> < T3 < 2 000 m <sup>3</sup>	€/m3	0,5751	0,5751	0,5751	0,5751	0,5751	0,5751	0,5751	0,5751	0,5751	0,5751	0,5751	0,5751
R20-Part proportionnelle 2 000 m <sup>3</sup> < T4 < 100 000 m <sup>3</sup>	€/m3	0,4288	0,4288	0,4288	0,4288	0,4288	0,4288	0,4288	0,4288	0,4288	0,4288	0,4288	0,4288
R20-Part proportionnelle T5 > 100 000 m <sup>3</sup>	€/m3	0,3783	0,3783	0,3783	0,3783	0,3783	0,3783	0,3783	0,3783	0,3783	0,3783	0,3783	0,3783
	€/m3	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Recette traitement des volumes extérieurs</b>		<b>80 621</b>	<b>80 621</b>	<b>80 621</b>	<b>80 621</b>	<b>80 621</b>	<b>80 621</b>	<b>80 621</b>	<b>80 621</b>	<b>80 621</b>	<b>80 621</b>	<b>80 621</b>	<b>80 621</b>
Volumes facturés	m3/an	75 729	75 729	75 729	75 729	75 729	75 729	75 729	75 729	75 729	75 729	75 729	75 729
R-Traitement Ext - SMAEPA Région Dieppe Nord (station de Martin)	€/m3	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Volumes facturés	m3/an	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636	2 636
R-Traitement Ext - SIAEPA Vallée de la Béthune (station d'Arques-la-)	€/m3	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
<b>Recette traitement apport produits de curage, des matières de vidange, des lixiviats et des graisses extérieurs à la CARD</b>		<b>47 014</b>	<b>47 014</b>	<b>47 014</b>	<b>47 014</b>	<b>47 014</b>	<b>47 014</b>	<b>47 014</b>	<b>47 014</b>	<b>47 014</b>	<b>47 014</b>	<b>47 014</b>	<b>47 014</b>
Volumes facturés produits de curage extérieurs	m3/an	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288
Traitement des produits de curage extérieurs	€/m3	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Volumes facturés matières de vidange extérieures	m3/an	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376
Traitement des matières de vidange extérieures	€/m3	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Volumes facturés lixiviats extérieurs	m3/an	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246
Traitement des lixiviats extérieurs	€/m3	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Volumes facturés graisses extérieures	m3/an	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404
Traitement des graisses extérieures	€/m3	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
<b>Total Recettes avant GProd</b>	€/an	<b>2 785 866</b>	<b>2 788 546</b>	<b>2 791 226</b>	<b>2 793 906</b>	<b>2 796 586</b>	<b>2 799 306</b>	<b>2 802 026</b>	<b>2 804 746</b>	<b>2 807 466</b>	<b>2 810 186</b>	<b>2 812 946</b>	<b>2 815 706</b>
<b>Incidence GProd</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Recettes après GProd</b>		<b>2 785 866</b>	<b>2 788 546</b>	<b>2 791 226</b>	<b>2 793 906</b>	<b>2 796 586</b>	<b>2 799 306</b>	<b>2 802 026</b>	<b>2 804 746</b>	<b>2 807 466</b>	<b>2 810 186</b>	<b>2 812 946</b>	<b>2 815 706</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>-88 669</b>	<b>-62 231</b>	<b>40 607</b>	<b>49 581</b>	<b>98 359</b>	<b>107 276</b>	<b>116 137</b>	<b>124 943</b>	<b>133 693</b>	<b>142 389</b>	<b>151 065</b>	<b>159 688</b>

<b>Charges d'exploitation</b>	<b>2 874 535</b>	<b>2 850 777</b>	<b>2 750 619</b>	<b>2 744 325</b>	<b>2 698 226</b>	<b>2 692 030</b>	<b>2 685 889</b>	<b>2 679 803</b>	<b>2 673 773</b>	<b>2 667 796</b>	<b>2 661 880</b>	<b>2 656 018</b>
Personnel	786 097	769 797	765 757	763 953	737 478	735 709	733 957	732 222	730 502	728 799	727 114	725 445
Electricité	279 704	282 622	282 160	281 700	280 441	279 963	279 488	279 016	278 546	278 079	277 615	277 154
Produits de traitement	133 027	139 044	139 044	139 044	140 775	140 775	140 775	140 775	140 775	140 775	140 775	140 775
Analyses	23 560	22 746	24 107	24 107	22 305	22 305	22 305	22 305	22 305	22 305	22 305	22 305
Véhicules et frais de déplacement	82 990	81 655	81 461	81 321	79 107	78 969	78 833	78 698	78 565	78 432	78 301	78 171
Fournitures et sous-traitance	631 320	620 086	632 555	631 568	618 222	617 255	616 297	615 349	614 410	613 480	612 560	611 649
Locaux	56 319	55 814	55 313	54 816	54 324	53 837	53 354	52 876	52 402	51 933	51 468	51 008
Assurances	26 690	26 515	26 342	26 170	25 999	25 831	25 664	25 498	25 334	25 172	25 011	24 851
Impôts et taxes	76 164	75 729	76 632	76 144	75 919	75 441	74 967	74 498	74 033	73 572	73 117	72 665
Poste et télécommunications	20 005	19 834	19 711	19 589	19 468	19 349	19 230	19 113	18 997	18 882	18 769	18 656
Informatique	97 649	96 724	95 816	94 973	94 025	93 199	92 380	91 569	90 765	89 968	89 180	88 399
Redevance utilisation domaine privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de structure	121 806	121 324	120 846	120 373	119 904	119 439	118 979	118 523	118 072	117 624	117 181	116 742
Autres	198 638	198 324	90 311	90 003	89 696	89 394	89 093	88 796	88 501	88 209	87 920	87 634
Dotation au titre du renouvellement (constante)												
Equipements électromécaniques	313 964	313 964	313 964	313 964	313 964	313 964	313 964	313 964	313 964	313 964	313 964	313 964
Branchements & Tampons	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600	26 600

## Epuration

## Hors renouvellement

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Total Epuration</b>	€	<b>931 888</b>	<b>906 546</b>	<b>921 374</b>	<b>921 374</b>	<b>876 254</b>	<b>876 254</b>	<b>876 254</b>	<b>876 254</b>	<b>876 254</b>	<b>876 254</b>	<b>876 254</b>	<b>876 254</b>
<b>Traitement d'effluents à l'extérieur de</b>	€	28 860	28 860	28 860	28 860	28 860	28 860	28 860	28 860	28 860	28 860	28 860	28 860
Volumes déversés (Quiberville)	m <sup>3</sup>	26 089	26 089	26 089	26 089	26 089	26 089	26 089	26 089	26 089	26 089	26 089	26 089
Prix du traitement	€/m <sup>3</sup>	1,1062	1,1062	1,1062	1,1062	1,1062	1,1062	1,1062	1,1062	1,1062	1,1062	1,1062	1,1062
<b>Station d'épuration</b>													
<b>Tâches d'exploitation courantes -</b>	€	<b>229 150</b>	<b>216 023</b>	<b>216 023</b>	<b>216 023</b>	<b>196 128</b>	<b>196 128</b>	<b>196 128</b>	<b>196 128</b>	<b>196 128</b>	<b>196 128</b>	<b>196 128</b>	<b>196 128</b>
fréquence des interventions	nbre/semaine	20	20	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15
durée par intervention	h	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7
Coût horaire	€/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
<b>Maintenance et entretien</b>	€	<b>147 346</b>	<b>140 924</b>	<b>140 924</b>	<b>140 924</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>	<b>131 395</b>
<b>Personnel</b>	€	34 553	33 142	33 142	33 142	30 598	30 598	30 598	30 598	30 598	30 598	30 598	30 598
fréquence des interventions	nbre/semaine	20	20,0	20,0	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
durée par intervention	h	1,0	0,9	0,9	0,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Coût horaire	€/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
<b>Fournitures et sous-traitance</b>	€/an	<b>100 168</b>	<b>98 620</b>	<b>98 620</b>	<b>98 620</b>	<b>93 970</b>	<b>93 970</b>	<b>93 970</b>	<b>93 970</b>	<b>93 970</b>	<b>93 970</b>	<b>93 970</b>	<b>93 970</b>
<b>Hydrocurage</b>	€	12 625	9 163	9 163	9 163	6 827	6 827	6 827	6 827	6 827	6 827	6 827	6 827
Nombre d'heures par mois	h / mois	26,3	19,1	19,1	19,1	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
Coût horaire	€/h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Produits de traitement</b>	€	<b>130 784</b>	<b>136 099</b>	<b>136 099</b>	<b>136 099</b>	<b>137 830</b>	<b>137 830</b>	<b>137 830</b>	<b>137 830</b>	<b>137 830</b>	<b>137 830</b>	<b>137 830</b>	<b>137 830</b>
Chlorure d'aluminium		24 068	25 151	25 151	25 151	26 471	26 471	26 471	26 471	26 471	26 471	26 471	26 471
quantité consommée	kg/an	105 081	109 807	109 807	109 807	115 573	115 573	115 573	115 573	115 573	115 573	115 573	115 573
coût unitaire	€/kg	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229	0,229
Polymères		45 934	48 720	48 720	48 720	51 550	51 550	51 550	51 550	51 550	51 550	51 550	51 550
quantité consommée	kg/an	29 963	31 781	31 781	31 781	33 627	33 627	33 627	33 627	33 627	33 627	33 627	33 627
coût unitaire	€/kg	1,533	1,533	1,533	1,533	1,533	1,533	1,533	1,533	1,533	1,533	1,533	1,533
Chaux		36 001	37 447	37 447	37 447	39 168	39 168	39 168	39 168	39 168	39 168	39 168	39 168
quantité consommée	kg/an	230 112	239 352	239 352	239 352	250 352	250 352	250 352	250 352	250 352	250 352	250 352	250 352
coût unitaire	€/kg	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156
Chlore		1 878	1 878	1 878	1 878	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029
quantité consommée	kg/an	375,57	375,57	375,57	375,57	205,73	205,73	205,73	205,73	205,73	205,73	205,73	205,73
coût unitaire	€/kg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Eau potable		14 869	14 869	14 869	14 869	11 578	11 578	11 578	11 578	11 578	11 578	11 578	11 578
quantité consommée	m <sup>3</sup> /an	9 782	9 782	9 782	9 782	7 617	7 617	7 617	7 617	7 617	7 617	7 617	7 617
coût unitaire	€/m <sup>3</sup>	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
Hydroxyde de sodium (soude)		2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619	2 619
quantité consommée	kg/an	9 068	9 068	9 068	9 068	9 068	9 068	9 068	9 068	9 068	9 068	9 068	9 068
coût unitaire	€/kg	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289
Hypochlorite de sodium (Eau de javel)		5 299	5 299	5 299	5 299	5 299	5 299	5 299	5 299	5 299	5 299	5 299	5 299
quantité consommée	kg/an	22 080	22 080	22 080	22 080	22 080	22 080	22 080	22 080	22 080	22 080	22 080	22 080
coût unitaire	€/kg	0,240	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Acide sulfurique 96%		117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
quantité consommée	kg/an	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686
coût unitaire	€/kg	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
...													

<b>Electricité</b>		<b>197 350</b>	<b>193 659</b>	<b>193 659</b>	<b>193 659</b>	<b>188 212</b>	<b>188 212</b>	<b>188 212</b>	<b>188 212</b>	<b>188 212</b>	<b>188 212</b>	<b>188 212</b>	<b>188 212</b>
nb de kWh consommés par an	Total	2 500 965	2 454 196	2 454 196	2 454 196	2 385 164	2 385 164	2 385 164	2 385 164	2 385 164	2 385 164	2 385 164	2 385 164
coût moyen du kWh	€/kWh	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079
<b>Analyses réglementaires</b>		<b>23 560</b>	<b>22 746</b>	<b>24 107</b>	<b>24 107</b>	<b>22 305</b>	<b>22 305</b>	<b>22 305</b>	<b>22 305</b>	<b>22 305</b>	<b>22 305</b>	<b>22 305</b>	<b>22 305</b>
DBO5		2 129	1 891	1 891	1 891	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653	1 653
	Nbre par an	215	191	191	191	167	167	167	167	167	167	167	167
	Coût unitaire	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
DCO, MES		6 641	6 311	6 311	6 311	5 981	5 981	5 981	5 981	5 981	5 981	5 981	5 981
	Nbre par an	483	459	459	459	435	435	435	435	435	435	435	435
	Coût unitaire	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
NTK, NH4, NO2-, NO3-, Pt		5 144	4 897	4 897	4 897	4 651	4 651	4 651	4 651	4 651	4 651	4 651	4 651
	Nbre par an	167	159	159	159	151	151	151	151	151	151	151	151
	Coût unitaire	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80	30,80
Boues		6 547	6 547	7 908	7 908	6 920	6 920	6 920	6 920	6 920	6 920	6 920	6 920
	Nbre par an	135	135	163	163	143	143	143	143	143	143	143	143
	Coût unitaire	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50
Transport analyse	€/an	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
<b>Véhicules</b>		<b>23 425</b>	<b>22 041</b>	<b>22 041</b>	<b>22 041</b>	<b>19 931</b>	<b>19 931</b>	<b>19 931</b>	<b>19 931</b>	<b>19 931</b>	<b>19 931</b>	<b>19 931</b>	<b>19 931</b>
nombre de km / an	km	52 057	48 980	48 980	48 980	44 292	44 292	44 292	44 292	44 292	44 292	44 292	44 292
Coût unitaire	€/km	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<b>Evacuation des sous-produits</b>		<b>138 354</b>	<b>133 136</b>	<b>146 602</b>	<b>146 602</b>	<b>138 534</b>	<b>138 534</b>	<b>138 534</b>	<b>138 534</b>	<b>138 534</b>	<b>138 534</b>	<b>138 534</b>	<b>138 534</b>
Boues, quantité	t de MB/an	2 947	2 947	4 579	4 579	4 579	4 579	4 579	4 579	4 579	4 579	4 579	4 579
	Coût unitaire	38	38	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27
Refus de dégrillage, quantité	m <sup>3</sup> / an	19,1	19,1	19,1	19,1	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
	Coût unitaire	229	216	216	216	219	219	219	219	219	219	219	219
Graisses, quantité	m <sup>3</sup> / an	65	64,7	64,7	64,7	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
	Coût unitaire	55	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Sables, quantité	m <sup>3</sup> / an	150	150	150	150	129	129	129	129	129	129	129	129
	Coût unitaire	119	93	93	93	86	86	86	86	86	86	86	86
<b>Autres</b>		<b>13 058</b>	<b>13 058</b>	<b>13 058</b>	<b>13 058</b>	<b>13 058</b>	<b>13 058</b>	<b>13 058</b>	<b>13 058</b>	<b>13 058</b>	<b>13 058</b>	<b>13 058</b>	<b>13 058</b>
Améliorations STEP Varengeville (piquage acide formique + drain silo)	€	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746	746
Améliorations STEP Offranville (piquage acide formique + sonde turbidité)	€	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077	1 077
Amélioration STEP DIEPPE (Sécurisation du système de pompage des eaux de pluie du traitement des graisses)	€	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573
Pure Contrôle	€	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286	286
My ecopower	€	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010	4 010
REUT BOX	€	6 366	6 366	6 366	6 366	6 366	6 366	6 366	6 366	6 366	6 366	6 366	6 366

**CE TABLEAU SE REMPLIT TOUT SEUL ET REMPLIT LES FEUILLES DE SYNTHESE**

<b>Résumé:</b>												
Personnel	263 704	249 164	249 164	249 164	226 726	226 726	226 726	226 726	226 726	226 726	226 726	226 726
Electricité	197 350	193 659	193 659	193 659	188 212	188 212	188 212	188 212	188 212	188 212	188 212	188 212
Produits de traitement	130 784	136 099	136 099	136 099	137 830	137 830	137 830	137 830	137 830	137 830	137 830	137 830
Analyses	23 560	22 746	24 107	24 107	22 305	22 305	22 305	22 305	22 305	22 305	22 305	22 305
Véhicules et frais de déplacement	23 425	22 041	22 041	22 041	19 931	19 931	19 931	19 931	19 931	19 931	19 931	19 931
Fournitures et sous-traitance	280 006	269 778	283 244	283 244	268 190	268 190	268 190	268 190	268 190	268 190	268 190	268 190
Locaux												
Assurances												
Impôts et taxes												
Poste et télécommunications												
Informatique												
Redevance utilisation domaine privé												
Frais de structure												
Autres	13 058	13 058	13 058	13 058	13 058	13 058	13 058	13 058	13 058	13 058	13 058	13 058
<b>Total</b>	<b>931 888</b>	<b>906 546</b>	<b>921 374</b>	<b>921 374</b>	<b>876 254</b>	<b>876 254</b>	<b>876 254</b>	<b>876 254</b>	<b>876 254</b>	<b>876 254</b>	<b>876 254</b>	<b>876 254</b>



## Réseau hors renouvellement

## Hors renouvellement

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Total Réseau</b>	<b>568 589</b>	<b>566 711</b>	<b>457 151</b>	<b>455 310</b>	<b>453 487</b>	<b>451 682</b>	<b>449 896</b>	<b>448 126</b>	<b>446 374</b>	<b>444 639</b>	<b>442 922</b>	<b>441 221</b>
Linéaire de réseau mètres	263 535	263 535	263 535	263 535	263 535	263 535	263 535	263 535	263 535	263 535	263 535	263 535
<b>Curage du réseau du centre ville de</b>	<b>143 513</b>	<b>142 078</b>	<b>140 657</b>	<b>139 250</b>	<b>137 858</b>	<b>136 479</b>	<b>135 115</b>	<b>133 763</b>	<b>132 426</b>	<b>131 102</b>	<b>129 790</b>	<b>128 493</b>
Fréquence des séquences de curage en h/sem	25,0	24,7	24,5	24,2	24,0	23,8	23,5	23,3	23,1	22,8	22,6	22,4
<b>Personnel</b>	45 089	44 638	44 192	43 750	43 313	42 880	42 451	42 026	41 606	41 190	40 778	40 370
Coût horaire €/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
<b>Hydrocureuse</b>	72 393	71 669	70 952	70 243	69 540	68 845	68 157	67 475	66 800	66 132	65 471	64 816
Coût horaire €/h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Fournitures et sous-traitance</b>	17 980	17 800	17 622	17 446	17 272	17 099	16 928	16 759	16 591	16 425	16 261	16 098
<b>Electricité</b>	8 050	7 970	7 890	7 811	7 733	7 656	7 579	7 503	7 428	7 354	7 281	7 208
<b>Curage préventif</b>	<b>27 553</b>	<b>27 553</b>	<b>27 553</b>	<b>27 553</b>	<b>27 553</b>	<b>27 553</b>	<b>27 553</b>	<b>27 553</b>	<b>27 553</b>	<b>27 553</b>	<b>27 553</b>	<b>27 553</b>
Pourcentage du réseau curé chaque année %	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%
soit en mètres mètres	18 447	18 447	18 447	18 447	18 447	18 447	18 447	18 447	18 447	18 447	18 447	18 447
Nombre de mètres / heure de curage mètres /h	214,3	214,3	214,3	214,3	214,3	214,3	214,3	214,3	214,3	214,3	214,3	214,3
<b>Hydrocureuse</b>	24 834	24 834	24 834	24 834	24 834	24 834	24 834	24 834	24 834	24 834	24 834	24 834
Coût horaire €/h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Personnel</b>	2 719	2 719	2 719	2 719	2 719	2 719	2 719	2 719	2 719	2 719	2 719	2 719
Coût horaire €/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
<b>ITV du réseau</b>	<b>19 833</b>	<b>19 833</b>	<b>19 833</b>	<b>19 833</b>	<b>19 833</b>	<b>19 833</b>	<b>19 833</b>	<b>19 833</b>	<b>19 833</b>	<b>19 833</b>	<b>19 833</b>	<b>19 833</b>
Pourcentage du réseau inspecté chaque %	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
soit en mètres mètres	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271
Nombre de mètres / heure de curage mètres /h	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4
<b>Hydrocureuse</b>	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486	8 486
Coût horaire €/h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Inspection par caméra</b>	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487	9 487
Coût horaire €/h	128,6	128,6	128,6	128,6	128,6	128,6	128,6	128,6	128,6	128,6	128,6	128,6
<b>Personnel</b>	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Coût horaire €/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
<b>Curage accidentel du réseau (canalisations)</b>	<b>17 257</b>	<b>17 257</b>	<b>17 257</b>	<b>17 257</b>	<b>17 257</b>	<b>17 257</b>	<b>17 257</b>	<b>17 257</b>	<b>17 257</b>	<b>17 257</b>	<b>17 257</b>	<b>17 257</b>
Nombre d'interventions par an	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Temps par intervention h /interv.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Hydrocureuse</b>	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368	6 368
Coût horaire €/h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Personnel</b>	10 889	10 889	10 889	10 889	10 889	10 889	10 889	10 889	10 889	10 889	10 889	10 889
Coût horaire €/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
<b>Désobstruction de branchements</b>	<b>11 297</b>	<b>11 297</b>	<b>11 297</b>	<b>11 297</b>	<b>11 297</b>	<b>11 297</b>	<b>11 297</b>	<b>11 297</b>	<b>11 297</b>	<b>11 297</b>	<b>11 297</b>	<b>11 297</b>
Nombre d'interventions par an	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Temps par intervention h /interv.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
<b>Hydrocureuse</b>	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484	4 484
Coût horaire €/h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Personnel</b>	6 813	6 813	6 813	6 813	6 813	6 813	6 813	6 813	6 813	6 813	6 813	6 813
Coût horaire €/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70

<b>Contrôle de branchements</b>		<b>14 723</b>	<b>14 723</b>	<b>14 723</b>	<b>14 723</b>	<b>14 723</b>	<b>14 723</b>	<b>14 723</b>	<b>14 723</b>	<b>14 723</b>	<b>14 723</b>	<b>14 723</b>
Nombre d'interventions par an		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Temps par intervention	h /interv.	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
<b>Fournitures &amp; sous-traitance</b>	€/an	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>Personnel</b>		<b>12 923</b>	<b>12 923</b>	<b>12 923</b>	<b>12 923</b>	<b>12 923</b>	<b>12 923</b>	<b>12 923</b>	<b>12 923</b>	<b>12 923</b>	<b>12 923</b>	<b>12 923</b>
Coût horaire	€/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70

<b>Surveillance réseau, DICT, etc... - Personnel</b>		<b>102 232</b>	<b>101 863</b>	<b>101 497</b>	<b>101 135</b>	<b>100 776</b>	<b>100 421</b>	<b>100 068</b>	<b>99 720</b>	<b>99 374</b>	<b>99 031</b>	<b>98 692</b>	<b>98 356</b>
<b>Personnel</b>	€/an	81 972	81 706	81 442	81 181	80 922	80 666	80 413	80 161	79 912	79 665	79 421	79 179
Nombre d'heures par semaine	h/semaine	45	45	45	45	45	45	45	44	44	44	44	44
Coût horaire	€/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
<b>Fournitures et sous-traitance</b>	€/an	<b>20 260</b>	<b>20 157</b>	<b>20 055</b>	<b>19 954</b>	<b>19 853</b>	<b>19 754</b>	<b>19 656</b>	<b>19 558</b>	<b>19 462</b>	<b>19 366</b>	<b>19 271</b>	<b>19 178</b>

<b>Entretien et réparation</b>	€	85 824	85 824	85 824	85 824	85 824	85 824	85 824	85 824	85 824	85 824	85 824	85 824
<b>Personnel</b>		20 262	20 262	20 262	20 262	20 262	20 262	20 262	20 262	20 262	20 262	20 262	20 262
Coût horaire	€/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
<b>Fournitures et sous-traitance</b>	€/an	<b>65 562</b>	<b>65 562</b>	<b>65 562</b>	<b>65 562</b>	<b>65 562</b>	<b>65 562</b>	<b>65 562</b>	<b>65 562</b>	<b>65 562</b>	<b>65 562</b>	<b>65 562</b>	<b>65 562</b>

<b>Diagnostic permanent</b>	€	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
<b>Personnel</b>	€/an	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Coût horaire	€/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70

<b>Véhicules</b>		<b>20 057</b>	<b>19 984</b>	<b>19 911</b>	<b>19 839</b>	<b>19 767</b>	<b>19 696</b>	<b>19 626</b>	<b>19 557</b>	<b>19 488</b>	<b>19 420</b>	<b>19 353</b>	<b>19 286</b>
nombre de km / an	km	44 572	44 408	44 246	44 086	43 927	43 770	43 614	43 460	43 307	43 156	43 007	42 858
Coût unitaire	€/km	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45

<b>Autres</b>	€	<b>107 701</b>	<b>107 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Classe A		107 701	107 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**CE TABLEAU SE REMPLIT TOUT SEUL ET REMPLIT LES FEUILLES DE SYNTHÈSE**

<b>Résumé:</b>													
Personnel		201 127	200 410	199 700	198 997	198 301	197 611	196 929	196 253	195 583	194 920	194 264	193 614
Electricité		8 050	7 970	7 890	7 811	7 733	7 656	7 579	7 503	7 428	7 354	7 281	7 208
Produits de traitement													
Analyses													
Véhicules et frais de déplacement		30 909	30 836	30 763	30 691	30 619	30 548	30 478	30 409	30 340	30 272	30 205	30 138
Fournitures et sous-traitance		220 802	219 795	218 798	217 811	216 834	215 867	214 909	213 961	213 022	212 092	211 172	210 261
Locaux													
Assurances													
Impôts et taxes													
Poste et télécommunications													
Informatique													
Redevance utilisation domaine privé													
Frais de structure													
Autres		107 701	107 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>568 589</b>	<b>566 711</b>	<b>457 151</b>	<b>455 310</b>	<b>453 487</b>	<b>451 682</b>	<b>449 896</b>	<b>448 126</b>	<b>446 374</b>	<b>444 639</b>	<b>442 922</b>	<b>441 221</b>

<b>Relevage Hors renouvellement</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>
<b>Total Relevage</b>	€	<b>173 889</b>	<b>185 004</b>	<b>184 621</b>	<b>184 240</b>	<b>194 770</b>	<b>194 370</b>	<b>193 971</b>	<b>193 575</b>	<b>193 180</b>	<b>192 788</b>	<b>192 397</b>	<b>192 009</b>
<b>Nb de postes de relèvement</b>		126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
<b>Nb de bassins d'orage</b>		2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Visites courantes - Personnel</b>	€	<b>13 538</b>	<b>15 954</b>	<b>15 954</b>	<b>15 954</b>	<b>18 237</b>	<b>18 237</b>	<b>18 237</b>	<b>18 237</b>	<b>18 237</b>	<b>18 237</b>	<b>18 237</b>	<b>18 237</b>
fréquence des visites courantes	/an /poste	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
durée par visite pour un poste	h	1,0	1,20	1,20	1,20	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Coût horaire	€/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
<b>Visites courantes - Sous traitance</b>	€	<b>4 068</b>	<b>4 068</b>	<b>4 068</b>	<b>4 068</b>	<b>4 068</b>	<b>4 068</b>	<b>4 068</b>	<b>4 068</b>	<b>4 068</b>	<b>4 068</b>	<b>4 068</b>	<b>4 068</b>
fréquence des visites courantes	/an /poste	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
<b>Maintenance et entretien</b>	€	<b>33 652</b>	<b>34 277</b>	<b>34 277</b>	<b>34 277</b>	<b>35 632</b>	<b>35 632</b>	<b>35 632</b>	<b>35 632</b>	<b>35 632</b>	<b>35 632</b>	<b>35 632</b>	<b>35 632</b>
<b>Personnel</b>	€	9 999	10 624	10 624	10 624	11 249	11 249	11 249	11 249	11 249	11 249	11 249	11 249
fréquence des interventions par poste	/an /poste	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
durée par intervention	h	1,13	1,20	1,20	1,20	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Coût horaire	€/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
<b>Fournitures et sous-traitance</b>	€	23 653	23 653	23 653	23 653	24 383	24 383	24 383	24 383	24 383	24 383	24 383	24 383
entretien électromécanique par poste	€/poste	55	55	55	55	58	58	58	58	58	58	58	58
entretien génie civil par poste	€/poste	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
entretien des abords par poste	€/bassin	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
contrôles réglementaires	€/poste	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Electricité</b>		<b>74 304</b>	<b>80 993</b>	<b>80 610</b>	<b>80 229</b>	<b>84 495</b>	<b>84 095</b>	<b>83 696</b>	<b>83 300</b>	<b>82 906</b>	<b>82 513</b>	<b>82 123</b>	<b>81 734</b>
nb de kWh consommés par an	kWh	572 886	647 936	644 873	641 825	680 930	677 704	674 493	671 298	668 119	664 957	661 810	658 678
coût moyen du kWh	€/kWh	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
<b>Véhicules</b>		<b>2 062</b>	<b>2 311</b>	<b>2 311</b>	<b>2 311</b>	<b>2 548</b>	<b>2 548</b>	<b>2 548</b>	<b>2 548</b>	<b>2 548</b>	<b>2 548</b>	<b>2 548</b>	<b>2 548</b>
nombre de km / an	km	4 582	5 135	5 135	5 135	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663	5 663
Coût unitaire	€/km	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
<b>Produits de traitement / réactif</b>		<b>2 243</b>	<b>2 945</b>	<b>2 945</b>	<b>2 945</b>	<b>2 945</b>	<b>2 945</b>	<b>2 945</b>	<b>2 945</b>	<b>2 945</b>	<b>2 945</b>	<b>2 945</b>	<b>2 945</b>
Quantité annuelle	t	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Coût unitaire	€/t	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809	2 809
<b>Curage des postes</b>		<b>42 968</b>	<b>42 968</b>	<b>42 968</b>	<b>42 968</b>	<b>42 968</b>	<b>42 968</b>	<b>42 968</b>	<b>42 968</b>	<b>42 968</b>	<b>42 968</b>	<b>42 968</b>	<b>42 968</b>
Nombre d'interventions /an et /poste		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Temps par intervention	h /interv.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Hydrocureuse</b>		<b>11 040</b>	<b>11 040</b>	<b>11 040</b>	<b>11 040</b>	<b>11 040</b>	<b>11 040</b>	<b>11 040</b>	<b>11 040</b>	<b>11 040</b>	<b>11 040</b>	<b>11 040</b>	<b>11 040</b>
Coût horaire	€/h	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Personnel</b>		<b>18 878</b>	<b>18 878</b>	<b>18 878</b>	<b>18 878</b>	<b>18 878</b>	<b>18 878</b>	<b>18 878</b>	<b>18 878</b>	<b>18 878</b>	<b>18 878</b>	<b>18 878</b>	<b>18 878</b>
Coût horaire	€/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
<b>Fournitures et sous-traitance</b>	€	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>

<b>Curage des bassins d'orage</b>		<b>1 054</b>	<b>1 488</b>	<b>1 488</b>	<b>1 488</b>	<b>3 876</b>	<b>3 876</b>	<b>3 876</b>	<b>3 876</b>	<b>3 876</b>	<b>3 876</b>	<b>3 876</b>	<b>3 876</b>
Nombre d'interventions /an		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Temps par intervention	h /interv.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
<b>Espaces verts</b>	€	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>2 575</b>	<b>2 575</b>	<b>2 575</b>	<b>2 575</b>	<b>2 575</b>	<b>2 575</b>	<b>2 575</b>	<b>2 575</b>
<b>Hydrocureuse</b>		160	320	320	320	480	480	480	480	480	480	480	480
	Coût unitaire €/interv	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
<b>Personnel</b>		274	547	547	547	821	821	821	821	821	821	821	821
	Coût horaire €/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
<b>Autres</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**CE TABLEAU SE REMPLIT TOUT SEUL ET REMPLIT LES FEUILLES DE SYNTHESE**

<b>Résumé:</b>													
Personnel		42 690	46 004	46 004	46 004	49 185	49 185	49 185	49 185	49 185	49 185	49 185	49 185
Electricité		74 304	80 993	80 610	80 229	84 495	84 095	83 696	83 300	82 906	82 513	82 123	81 734
Produits de traitement		2 243	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945	2 945
Analyses													
Véhicules et frais de déplacement		13 262	13 671	13 671	13 671	14 068	14 068	14 068	14 068	14 068	14 068	14 068	14 068
Fournitures et sous-traitance		41 391	41 391	41 391	41 391	44 076	44 076	44 076	44 076	44 076	44 076	44 076	44 076
Locaux													
Assurances													
Impôts et taxes													
Poste et télécommunications													
Informatique													
Redevance utilisation domaine privé													
Frais de structure													
Autres		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>173 889</b>	<b>185 004</b>	<b>184 621</b>	<b>184 240</b>	<b>194 770</b>	<b>194 370</b>	<b>193 971</b>	<b>193 575</b>	<b>193 180</b>	<b>192 788</b>	<b>192 397</b>	<b>192 009</b>

## Gestion Clientèle

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Total Gestion Clientèle</b>	€	<b>175 503</b>	<b>175 189</b>	<b>174 877</b>	<b>174 568</b>	<b>174 262</b>	<b>173 959</b>	<b>173 659</b>	<b>173 361</b>	<b>173 066</b>	<b>172 774</b>	<b>172 485</b>	<b>172 199</b>
<b>Gestion abonnés</b>	€	26 214	26 214	26 214	26 214	26 214	26 214	26 214	26 214	26 214	26 214	26 214	26 214
Nombre de minutes par abonné	min	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nombre d'abonnés		22 280	22 347	22 414	22 481	22 548	22 616	22 684	22 752	22 820	22 888	22 957	23 026
Coût horaire	€/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
<b>Facturation</b>	€	89 121	89 121	89 121	89 121	89 121	89 121	89 121	89 121	89 121	89 121	89 121	89 121
Nombre de facture à émettre	/an	44560,7	44561	44561	44561	44561	44561	44561	44561	44561	44561	44561	44561
Coût unitaire	€/fact.	2	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Autres</b>	€	<b>60 168</b>	<b>59 854</b>	<b>59 542</b>	<b>59 233</b>	<b>58 927</b>	<b>58 624</b>	<b>58 324</b>	<b>58 026</b>	<b>57 732</b>	<b>57 439</b>	<b>57 150</b>	<b>56 864</b>
Dotation chèques assainissement		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Non valeurs et créances irrécouvrables		35 168	34 854	34 542	34 233	33 927	33 624	33 324	33 026	32 732	32 439	32 150	31 864
Dégrèvements pour fuites		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## CE TABLEAU SE REMPLIT TOUT SEUL ET REMPLIT LES FEUILLES DE SYNTHESE

<b>Résumé:</b>													
Personnel		26 214	26 214	26 214	26 214	26 214	26 214	26 214	26 214	26 214	26 214	26 214	26 214
Electricité													
Produits de traitement													
Analyses													
Véhicules et frais de déplacement													
Fournitures et sous-traitance		89 121	89 121	89 121	89 121	89 121	89 121	89 121	89 121	89 121	89 121	89 121	89 121
Locaux													
Assurances													
Impôts et taxes													
Poste et télécommunications													
Informatique													
Redevance utilisation domaine privé													
Frais de structure													
Autres		60 168	59 854	59 542	59 233	58 927	58 624	58 324	58 026	57 732	57 439	57 150	56 864
<b>Total</b>		<b>175 503</b>	<b>175 189</b>	<b>174 877</b>	<b>174 568</b>	<b>174 262</b>	<b>173 959</b>	<b>173 659</b>	<b>173 361</b>	<b>173 066</b>	<b>172 774</b>	<b>172 485</b>	<b>172 199</b>

## Autres Charges

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Total Autres Charges</b>	€	<b>684 102</b>	<b>676 764</b>	<b>672 033</b>	<b>668 270</b>	<b>658 890</b>	<b>655 201</b>	<b>651 546</b>	<b>647 923</b>	<b>644 334</b>	<b>640 778</b>	<b>637 258</b>	<b>633 771</b>
<b>Encadrement</b>	€	<b>151 481</b>	<b>147 977</b>	<b>145 494</b>	<b>145 231</b>	<b>139 541</b>	<b>139 284</b>	<b>139 029</b>	<b>138 778</b>	<b>138 528</b>	<b>138 281</b>	<b>138 037</b>	<b>137 795</b>
nb. d'heures par an	h	3 209	3 135	3 082	3 077	2 956	2 951	2 946	2 940	2 935	2 930	2 925	2 919
Coût horaire	€/h	47,20	47,20	47,20	47,20	47,20	47,20	47,20	47,20	47,20	47,20	47,20	47,20
<b>Secrétariat</b>	€	<b>7 013</b>	<b>7 013</b>	<b>7 013</b>	<b>7 013</b>	<b>7 013</b>	<b>7 013</b>	<b>7 013</b>	<b>7 013</b>	<b>7 013</b>	<b>7 013</b>	<b>7 013</b>	<b>7 013</b>
nb. d'heures par an	h	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202
Coût horaire	€/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
Locaux	€	56 319	55 814	55 313	54 816	54 324	53 837	53 354	52 876	52 402	51 933	51 468	51 008
Assurances	€	26 690	26 515	26 342	26 170	25 999	25 831	25 664	25 498	25 334	25 172	25 011	24 851
Poste et télécommunications	€	13 790	13 666	13 544	13 422	13 302	13 182	13 064	12 947	12 831	12 716	12 602	12 490
Impôts et taxes locaux	€	76 164	75 729	76 632	76 144	75 919	75 441	74 967	74 498	74 033	73 572	73 117	72 665
Redevance d'utilisation du domaine privé	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Télégestion</b>	€	<b>100 084</b>	<b>99 182</b>	<b>98 336</b>	<b>97 497</b>	<b>96 664</b>	<b>95 842</b>	<b>95 027</b>	<b>94 219</b>	<b>93 419</b>	<b>92 626</b>	<b>91 841</b>	<b>91 063</b>
<b>Personnel supervision</b>	€	<b>93 869</b>	<b>93 015</b>	<b>92 168</b>	<b>91 329</b>	<b>90 498</b>	<b>89 676</b>	<b>88 861</b>	<b>88 053</b>	<b>87 253</b>	<b>86 460</b>	<b>85 675</b>	<b>84 897</b>
Nombre d'heures par an	h	2 705	2 681	2 656	2 632	2 608	2 584	2 561	2 538	2 514	2 492	2 469	2 447
Coût horaire	€/h	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70	34,70
<b>Frais de liaison GSM+GPRS</b>	€	<b>4 379</b>	<b>4 331</b>	<b>4 331</b>	<b>4 331</b>	<b>4 330</b>	<b>4 330</b>	<b>4 330</b>	<b>4 330</b>	<b>4 330</b>	<b>4 330</b>	<b>4 330</b>	<b>4 330</b>
<b>Frais de liaison ADSL</b>	€	<b>1 837</b>	<b>1 837</b>	<b>1 837</b>	<b>1 837</b>	<b>1 837</b>	<b>1 837</b>	<b>1 837</b>	<b>1 837</b>	<b>1 837</b>	<b>1 837</b>	<b>1 837</b>	<b>1 837</b>
<b>Informatique</b>	€/an	<b>97 649</b>	<b>96 724</b>	<b>95 816</b>	<b>94 973</b>	<b>94 025</b>	<b>93 199</b>	<b>92 380</b>	<b>91 569</b>	<b>90 765</b>	<b>89 968</b>	<b>89 180</b>	<b>88 399</b>
Informatique spécifique		33 574	33 224	32 886	32 608	32 220	31 948	31 678	31 411	31 146	30 883	30 623	30 366
Informatique générale		64 075	63 500	62 930	62 365	61 805	61 251	60 702	60 158	59 619	59 085	58 557	58 033
<b>Autres frais de structure (à préciser)</b>	€/an	<b>15 393</b>	<b>15 108</b>	<b>14 987</b>	<b>14 919</b>	<b>14 488</b>	<b>14 421</b>	<b>14 355</b>	<b>14 290</b>	<b>14 225</b>	<b>14 160</b>	<b>14 097</b>	<b>14 034</b>
Vehicules		15 393	15 108	14 987	14 919	14 488	14 421	14 355	14 290	14 225	14 160	14 097	14 034
<b>Frais de siège (à préciser)</b>	€/an	<b>121 806</b>	<b>121 324</b>	<b>120 846</b>	<b>120 373</b>	<b>119 904</b>	<b>119 439</b>	<b>118 979</b>	<b>118 523</b>	<b>118 072</b>	<b>117 624</b>	<b>117 181</b>	<b>116 742</b>
Direction Régionale et Nationale		121 806	121 324	120 846	120 373	119 904	119 439	118 979	118 523	118 072	117 624	117 181	116 742
<b>Autres</b>	€	<b>17 711</b>	<b>17 711</b>	<b>17 711</b>	<b>17 711</b>	<b>17 711</b>	<b>17 711</b>	<b>17 711</b>	<b>17 711</b>	<b>17 711</b>	<b>17 711</b>	<b>17 711</b>	<b>17 711</b>
Fonds innovation et développement durable		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de contrôle		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Garantie à la première demande		2 711	2 711	2 711	2 711	2 711	2 711	2 711	2 711	2 711	2 711	2 711	2 711

## CE TABLEAU SE REMPLIT TOUT SEUL ET REMPLIT LES FEUILLES DE SYNTHESE

<b>Résumé:</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Personnel	252 363	248 005	244 675	243 574	237 052	235 973	234 904	233 844	232 794	231 754	230 725	229 705
Electricité												
Produits de traitement												
Analyses												
Véhicules et frais de déplacement	15 393	15 108	14 987	14 919	14 488	14 421	14 355	14 290	14 225	14 160	14 097	14 034
Fournitures et sous-traitance												
Locaux	56 319	55 814	55 313	54 816	54 324	53 837	53 354	52 876	52 402	51 933	51 468	51 008
Assurances	26 690	26 515	26 342	26 170	25 999	25 831	25 664	25 498	25 334	25 172	25 011	24 851
Impôts et taxes	76 164	75 729	76 632	76 144	75 919	75 441	74 967	74 498	74 033	73 572	73 117	72 665
Poste et télécommunications	20 005	19 834	19 711	19 589	19 468	19 349	19 230	19 113	18 997	18 882	18 769	18 656
Informatique	97 649	96 724	95 816	94 973	94 025	93 199	92 380	91 569	90 765	89 968	89 180	88 399
Redevance utilisation domaine privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de structure	121 806	121 324	120 846	120 373	119 904	119 439	118 979	118 523	118 072	117 624	117 181	116 742
Autres	17 711	17 711	17 711	17 711	17 711	17 711	17 711	17 711	17 711	17 711	17 711	17 711
<b>Total</b>	<b>684 102</b>	<b>676 764</b>	<b>672 033</b>	<b>668 270</b>	<b>658 890</b>	<b>655 201</b>	<b>651 546</b>	<b>647 923</b>	<b>644 334</b>	<b>640 778</b>	<b>637 258</b>	<b>633 771</b>

# COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DIEPPOISE

## CONVENTION RELATIVE A L'ADMISSION DES MATIERES DE CURAGE ET LIXIVIATS EXTERIEURS A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SUR LA STATION D'EPURATION DE DIEPPE

### ENTRE

**La Communauté d'Agglomération de la Région Dieppoise**, dont le siège social est sis au 4 boulevard du Général de Gaulle à Dieppe (76200) représentée par son Président, Monsieur Patrick BOULIER, autorisé à la signature des présentes par délibération du Conseil communautaire en date du 4 octobre 2022,

ci-après dénommé la « **COLLECTIVITÉ** »

### ET :

**La COMPAGNIE FERMIÈRE DE SERVICES PUBLICS**, société en commandite par actions au capital de 5 749 380 euros, dont le siège est situé Route de l'Escarpe, le Val Druel, 76200 Dieppe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dieppe sous le numéro 575 750 161, représentée par Jean-Paul PENNAMEN, en sa qualité de co-gérant, ci-après dénommé « **L'EXPLOITANT** »

### ET

Raison sociale de l'Entreprise : ..... , dont le siège social est sis au ..... , représentée par Madame/Monsieur [nom & qualité]

ci-après dénommée le « **VIDANGEUR** »

Il est convenu ce qui suit :

## **ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION**

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et financières dans lesquelles sont admises sur la station d'épuration de DIEPPE, exploitée par la Compagnie Fermière de Services Publics (CFSP), les matières de curage des réseaux d'assainissement et les lixiviats dépotés par le VIDANGEUR.

## **ARTICLE 2 - OBLIGATION DE SERVICE**

Le bénéficiaire de la présente convention , communément appelé le VIDANGEUR, est une entreprise ayant fait l'objet d'une déclaration en Préfecture et obtenu un Agrément.

La COLLECTIVITE – et son EXPLOITANT - s'engagent à recevoir et à traiter à la station d'épuration de DIEPPE les matières de curage de réseaux d'assainissement et les lixiviats dépotés par le VIDANGEUR, sous réserve que leurs caractéristiques soient conformes à celles précisées par l'article 3 ci-après.

Tout autre usage de la bache de réception est interdit.

En cas d'arrêt prolongé du service ou de modification des conditions d'exploitation de la station (qu'elles soient liées à des circonstances techniques, à un changement de réglementation ou à une modification du contrat lui confiant l'exploitation de la station), l'EXPLOITANT s'engage à informer au plus tôt le VIDANGEUR de l'impossibilité de recevoir les produits, des éventuelles filières alternatives et des délais de reprise du service.

## **ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES PRODUITS A TRAITER**

### **3-1 - CARACTERISTIQUES COMMUNES AUX PRODUITS A TRAITER**

Les produits rejetés devront répondre aux prescriptions suivantes :

- Température maximale autorisée : 30° C ;
- pH compris entre 6 et 8 ;
- ils ne doivent nuire ni à la conservation des ouvrages, ni aux conditions d'exploitation de l'usine ;
- ils ne contiennent aucune substance susceptible de dégager après mélange avec d'autres ; effluents, des gaz, des liquides ou des vapeurs toxiques inflammables ;
- ils ne doivent contenir aucune substance susceptible de présenter un danger pour les agents d'exploitation ;
- ils ne doivent pas présenter une concentration en radio-éléments dépassant celle prescrite par le Décret 66450 du 20 juin 1966 concernant la protection contre les rayonnements ionisants.

#### **Sont notamment interdits :**

- les ordures ménagères, les refus de dégrillage ou tout autre déchet solide ;
- les boues de station d'épuration ;
- les huiles usagées ;
- les composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés : notamment tous les carburants et lubrifiants ;
- tout élément susceptible de favoriser une dégradation prématurée des équipements et des canalisations de la station d'épuration (liquides ou vapeurs corrosifs, acides, bases) ;
- tous liquides ou vapeurs corrosives ;
- toute matière inflammable ou susceptible de provoquer des explosions ;
- tout élément pouvant entraîner le dysfonctionnement de l'usine de dépollution.

D'autre part, les produits rejetés devront respecter les caractéristiques précisées en annexe A.



Les produits devront être livrés à la station pour traitement, au plus tard 2 jours ouvrés après la collecte par le VIDANGEUR.

### 3-2 - SPECIFICITE DES MATIERES DE CURAGE A TRAITER

Le VIDANGEUR ne pourra déverser à la station d'épuration que des matières de curage de réseaux d'assainissement ou d'activités assimilables aux utilisations de l'eau à des fins domestiques (eaux vannes et ménagères).

### 3-3 - SPECIFICITE DES LIXIVIATS A TRAITER

Le VIDANGEUR ne pourra déverser à la station d'épuration que des lixiviats en provenance de stockage des boues issues de station d'épuration ou de déchets ménagers.

Les lixiviats seront liquides et devront présenter une concentration en DCO inférieure à 65 g/l.

Les lixiviats seront réceptionnés après vérification préalable de la faisabilité de traitement dans le réacteur biologique de la station. Pour ce faire, le VIDANGEUR doit fournir à l'EXPLOITANT pour analyse un échantillon représentatif des livraisons ultérieures. Des analyses ou renseignements complémentaires pourront être demandés en fonction de l'activité de l'industriel.

## **ARTICLE 4 - ACCES AU SITE ET HORAIRES**

### 4-1 - ACCES AU SITE

L'autorisation d'accès au site pour le VIDANGEUR est délivrée par la COLLECTIVITE et son EXPLOITANT qui se réservent le droit de retirer les autorisations au VIDANGEUR qui n'a pas respecté les modalités de la présente convention.

### 4-2 - HORAIRES

L'accueil du VIDANGEUR par l'EXPLOITANT se fera **du lundi au vendredi de 8h00 à 11h00 et de 13h30 à 15h30**, afin de garantir l'achèvement du dépotage aux horaires de fermeture de la station.

Compte tenu des volumes journaliers acceptables, le VIDANGEUR devra au préalable vérifier, par contact téléphonique avec l'EXPLOITANT, les disponibilités offertes par le site.

En cas de modification de ces horaires, l'EXPLOITANT préviendra LE VIDANGEUR, quinze (15) jours au moins avant la mise en place des nouveaux horaires. LE VIDANGEUR devra se conformer aux dispositions du règlement intérieur affiché sur le site de la station.

## **ARTICLE 5 – LIMITES DE DEVERSEMENT JOURNALIER**

Compte tenu des contraintes techniques de la station d'épuration, les volumes totaux journaliers pouvant y être déversés ne doivent pas excéder pour l'ensemble des bénéficiaires des conventions :

- **40 m<sup>3</sup>/j** pour les matières de curage,
- **9,9 m<sup>3</sup>/j** pour les lixiviats.

Ces volumes impliquent qu'un camion du VIDANGEUR, qui se présente à la station d'épuration pour déposer des produits de vidange alors que la quantité maximale quotidienne indiquée ci-dessus est déjà atteinte, peut se voir indiquer par le personnel de l'EXPLOITANT une date ultérieure de dépotage, sans que le VIDANGEUR puisse prétendre à une indemnité.

Le VIDANGEUR informe minimum 24 à 48 heures à l'avance l'EXPLOITANT du jour prévisionnel de dépotage.

En fonction de la fréquentation des vidangeurs, il pourra être affecté des jours préférentiels à chacun d'entre eux.

## **ARTICLE 6 - MODALITES DE DEVERSEMENT**

Les tuyaux de vidange des camions doivent être raccordés au raccord prévu à cet effet en amont du dégrilleur affecté spécifiquement aux apports extérieurs.

Les lieux devront être maintenus en état de propreté par le VIDANGEUR avant de quitter le site.

Dans le cas où le dégrilleur affecté aux apports extérieurs se trouverait bloqué par des matières solides (cailloux, filasse, plastiques divers...), l'EXPLOITANT demandera au VIDANGEUR un concours au nettoyage du dégrilleur avec le camion hydrovide. A défaut, les frais de nettoyage manuel réalisé par le personnel de l'EXPLOITANT seront portés à la charge du VIDANGEUR.

## **ARTICLE 7 – CONTROLES**

Tout déversement se fera en présence d'un agent de l'EXPLOITANT.

Un contrôle et une appréciation (visuelle et olfactive) seront effectués par l'agent présent au dépotage :

- toute détection par l'agent d'une couleur inhabituelle et/ou d'une odeur d'hydrocarbures ou de solvants ;

- ou tout déversement de matières prohibées énoncées à l'article 3 de la présente convention entraînera un refus immédiat du déchet qui devra être repompé et orienté vers un centre de traitement adéquat et ce quelle que soit son origine.

A chaque dépotage, le VIDANGEUR procédera à :

- un échantillonnage du produit déversé à l'aide du matériel mis à disposition,
- et à la relève du volume déversé, mesuré par l'intermédiaire du débitmètre électromagnétique installé sur le raccord

Des analyses inopinées seront réalisées par l'EXPLOITANT, notamment une analyse de DCO.

L'EXPLOITANT se réserve le droit de procéder à toutes analyses complémentaires, qu'il estimera nécessaires, de la composition des matières déversées, notamment en métaux lourds ou micropolluants organiques. Si la nature des produits de vidange s'avérait alors non conforme à celle définie à l'article 3 de la présente convention, les frais d'analyses correspondants seraient portés à la charge du VIDANGEUR.

## **ARTICLE 8 - TRACABILITE DOCUMENTAIRE**

A chaque dépotage, le VIDANGEUR remettra à l'EXPLOITANT un (ou des) **bordereau(x) de suivi** correspondant au contenu de sa cuve.

Ce bordereau dûment complété et signé permettra notamment l'identification du VIDANGEUR, la nature du produit à traiter et le volume dépoté mesuré

La partie producteur devra être précisément renseignée et signée.

Un produit n'est admissible que s'il est accompagné d'un bordereau d'identification et de suivi des sous-produits liquides de l'assainissement dûment rempli par le producteur et le VIDANGEUR.

Un bordereau est spécifique à un produit et à son origine de pompage, de ce fait, un seul dépotage peut faire l'objet de plusieurs bordereaux s'il y a regroupement de plusieurs produits ou de plusieurs sites de pompage dans la même citerne.

Le bordereau d'identification et de suivi des matières de curage et des lixiviats sera établi en 4 exemplaires :

- Le volet 1 est conservé par le producteur lors de la prise en charge de son produit par le VIDANGEUR.
- Le volet 2 est conservé par l'unité de traitement ayant accepté le produit.
- Le volet 3 est retourné au producteur après traitement par le VIDANGEUR.
- Le volet 4 est conservé par le VIDANGEUR.

Ce bordereau sera remis en main propre à l'EXPLOITANT de la station ou dans une boîte aux lettres prévue à cet effet.

## **ARTICLE 9 - PROTOCOLE DE SECURITE- ACCIDENTS**

Un protocole de sécurité est établi et signé entre l'EXPLOITANT de la station et le VIDANGEUR. Le VIDANGEUR est destinataire d'un exemplaire, l'autre exemplaire est archivé par l'EXPLOITANT de la station. Ce protocole est mis à jour aussi souvent que nécessaire.

L'EXPLOITANT et la COLLECTIVITE ne seront en rien tenus pour responsables, en cas d'accident corporel ou matériel survenu au personnel ou au matériel du VIDANGEUR dans l'enceinte de la station d'épuration au cours des opérations de déversement, de manœuvres des véhicules ou sur les voies d'accès situées à l'intérieur de la station.

Les dégâts éventuels aux ouvrages, installations ou matériels appartenant à la COLLECTIVITE ou à l'EXPLOITANT, provoqués par un engin du VIDANGEUR seront à la charge de celui-ci.

Dans le cas où la responsabilité du VIDANGEUR serait appelée en garantie de sinistre, le VIDANGEUR doit justifier d'une couverture en responsabilité civile couvrant les capitaux nécessaires par sinistre et par année d'assurance.

Le défaut d'assurance ne dégage pas la responsabilité du VIDANGEUR.

## **ARTICLE 10 - SANCTION EN CAS DE NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS EN MATIERE DE REJET ET/OU DU PLAN DE PREVENTION**

Dans le cas où le VIDANGEUR ne respecterait pas les prescriptions en matière de rejet, l'EXPLOITANT, après constatation de l'infraction et expertise des dégâts et préjudices provoqués, facturera au VIDANGEUR le montant des frais ou des travaux engagés pour pallier les dégâts, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées à l'encontre du VIDANGEUR

Les frais d'établissement de la responsabilité seront également à la charge du VIDANGEUR.

Le non-respect répété des prescriptions en matière de rejet par le VIDANGEUR entraîne la suspension de son autorisation d'accès au site.

## **ARTICLE 11 - CONDITIONS FINANCIERES**

En contrepartie de la réception et du traitement de ses effluents, le VIDANGEUR est assujéti à la redevance d'assainissement qui est composée de 2 parts : part COLLECTIVITE et part EXPLOITANT telles que définies dans le contrat de concession de service public conclu entre la COLLECTIVITE et L'EXPLOITANT pour l'exploitation de la station d'épuration de Dieppe (ci-après dénommé le "CONTRAT").

Cette redevance, destinée à couvrir les charges d'exploitation de la station d'épuration, des installations de dépotage et l'investissement pour le système de surveillance et de comptage, est assise sur le volume de matières de vidange livrées par le VIDANGEUR.

### **11-1 - PART COLLECTIVITE**

Le montant de cette part est fixé par délibération de la COLLECTIVITE qui la notifie à l'EXPLOITANT un mois avant la date d'application pour la facturation auprès du VIDANGEUR.

En l'absence de notification faite à l'EXPLOITANT, celui-ci reconduira les montants fixés pour la précédente facturation.

A titre d'information, à compter du 4 octobre 2022, la part Collectivité est fixée à 10% des prix établis par l'exploitant. Sur la période du 4 octobre au 31 décembre 2022, la part Collectivité s'élèvera donc à :

- 2,50 € HT par m<sup>3</sup> de matières de curage,
- 2,50 € HT par m<sup>3</sup> de lixiviats.

Ces prix sont révisés chaque année selon la formule de révision conformément à l'article 50.1 du contrat d'affermage.

### **11-2 - PART EXPLOITANT**

En complément de la part COLLECTIVITE mentionnée ci-dessus l'EXPLOITANT percevra pour son propre compte, auprès du VIDANGEUR selon les termes du Contrat et de ses éventuels avenants à venir.

A titre d'information et à la date de signature des présentes, les tarifs de base P<sub>0</sub> fixés à l'article 48.4 du Contrat d'affermage du service public de l'assainissement collectif, soit :

- 25 € HT par m<sup>3</sup> de matières de curage dépotées en valeur de base au 1<sup>er</sup> janvier 2022 ;
- 25 € HT par m<sup>3</sup> de lixiviats dépotés en valeur de base au 1<sup>er</sup> janvier 2022.

Il sera indexé chaque année conformément à l'article 50.1 du Contrat d'affermage, par application de la formule de variation suivante :

$P_N = P_0 \times K_N$ , dans laquelle :

- $P_0$  est le prix de base fixé au contrat d'affermage,
- $P_N$  est le prix applicable pour l'année N,
- $K_N$  est le coefficient d'actualisation défini à l'article 50.1 du contrat d'affermage :

$$K_{1N} = \left( 0,50 \frac{ICHT-E_N}{ICHT-E_0} + 0,11 \frac{E_N}{E_0} + 0,39 \frac{BE_N}{BE_0} \right) \times (1 - G_{Prod})^d$$

où

*ICHT-E : indice du coût horaire du travail, tous salariés, de la production et la distribution d'eau, de l'assainissement, de la gestion des déchets et de la dépollution - identifiant INSEE : 001565187*

*E : Electricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour une capacité > 36 kVA – identifiant INSEE : 010534766*

*BE : Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français – ensemble de l'industrie – Marché français – Prix de départ usine – identifiant INSEE : 010534796*

*Gprod : Gain de productivité – Gprod = 1,01% (Gprod > 1%)*

Les prix résultant de l'application de la formule ci-dessus seront arrondis au centime le plus voisin.

Dans le cas où l'un des paramètres définis ci-dessus cesserait d'être publié, conformément à l'article 50.3 du contrat d'affermage, la COLLECTIVITE et l'EXPLOITANT définiront une nouvelle formule qui s'imposera au VIDANGEUR, laquelle sera avertie par courrier avec accusé de réception.

### 11-3 - REVISION DE LA REMUNERATION ET DE SON INDEXATION

Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques et pour s'assurer que la formule d'indexation est bien représentative des coûts réels, le niveau du tarif, d'une part, et la composition de la formule de variation, d'autre part, pourront être soumis à réexamen par la COLLECTIVITE et l'EXPLOITANT, notamment en cas de modification significative des conditions d'exploitation des ouvrages du service affermé : mise en service d'ouvrages nouveaux ou suppression d'ouvrages, réglementation nouvelle inconnue au moment de la passation du contrat et produisant ses effets pendant sa durée, etc.,

Les nouvelles dispositions s'imposeront au VIDANGEUR, lequel sera averti par courrier avec accusé de réception.

### 11-4 - MODALITES DE REGLEMENT

En fin de chaque semestre, l'EXPLOITANT adressera au VIDANGEUR la facture correspondant aux volumes de matières livrées depuis la facturation précédente. Elle sera accompagnée des justificatifs nécessaires et des modalités de paiement.

Cette facture sera payable dans un délai de trente (30) jours. Passé ce délai, elle donnera lieu à intérêts de retard, calculés au taux légal. Le non-paiement des sommes dues constitue une faute grave qui pourra conduire à une résiliation de la présente par la COLLECTIVITE ou L'EXPLIOTANT avec un préavis d'un mois.

## **ARTICLE 12 – SUSPENSION DES DEVERSEMENTS**

L'EXPLOITANT se réserve le droit de suspendre les déversements, à tout moment et sans préavis, en raison des impératifs de gestion de la station, du contexte sanitaire et réglementaire ou si les dispositions des présentes n'étaient pas respectées.

## **ARTICLE 13 – DÉNONCIATION**

La dénonciation ne peut avoir pour effet de dispenser le VIDANGEUR des redevances de toutes autres sommes dont il resterait redevable envers la COLLECTIVITE et l'EXPLOITANT.

La dénonciation de la convention devra être notifiée par lettre recommandée avec A.R. par l'une ou l'autre des parties trois (3) mois avant l'échéance.

## **ARTICLE 14 - JUGEMENT DES CONTESTATIONS**

Les contestations qui s'élèveraient entre les parties au sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses de la présente convention seront jugées par le Tribunal Administratif de Rouen.

Préalablement à cette instance contentieuse, le règlement des contestations pourra être soumis à l'arbitrage de la COLLECTIVITE ou d'un médiateur nommé par cette dernière.

## **ARTICLE 15 - CLAUSE DE SUBSTITUTION**

En cas de changement d'exploitant de la station d'épuration, la COLLECTIVITE se substituera ou fera se substituer de plein droit le nouvel exploitant de la station à L'EXPLOITANT en place l'application des présentes.

## **ARTICLE 16 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION**

La présente convention prend effet à compter de sa signature et pour la durée de 1 an.

Elle peut être résiliée par l'une des Parties avec un préavis de trois (3) mois.

Fait à DIEPPE, Le ...../...../.....

Le VIDANGEUR	La COLLECTIVITE, DIEPPE-MARITIME	L'EXPLOITANT, La CFSP
	Monsieur Patrick BOULIER	Monsieur Guillaume THIBAUT

## ANNEXE A

### Station d'épuration des eaux usées de Dieppe

**Procédé :** Boues activées

**Capacité de la station :** 68 500 eqH

#### Traitement des matières de curage

Caractéristiques :

pH :	Compris entre 6 et 8
MES :	max. 18g/l
DBO5 :	max. 25g/l
DCO :	max. 65g/l
NTK :	max. 2,2g/l
MEH :	moins de 20% des MES
Conductivité :	max. 4 cms/cm

#### Traitement des lixiviats

Caractéristiques :

pH :	Compris entre 6 et 8
DCO :	max. 65g/l
Conductivité :	max. 4cms/cm

Les produits ne devront pas contenir de métaux lourds ou des micropolluants organiques.

# ANNEXE 5 : BORDEREAU DE PRIX

## Bordereau des prix Travaux neufs

Prix moyen d'un branchement de 7 mètres linéaires, DN 160 mm – Conduite existante DN 200 PVC	N° de référence du Bordereau	Quantité	Prix unitaire	Coût total
<b>Fournitures de pièces</b>				
Plaquette cerclage inox DN 200 / 160	A1	1	28	28
Tuyau PVC DN 160	A2	7 ml	6	42
Boîte de branchement à passage direct DN 160	A3	1	25	25
Bouchon clip en attente	A4	1	2	2
Réhausse PVC DN 250 sur 1 ml environ	A5	1	14	14
Grillage avertisseur détectable	A6	7 ml	0,5	3,5
Tampon fonte 500 x 500, avec embase béton	A7	1	57	57
<b>Fournitures de matériaux</b>				
Sable compacté sur 40 cm	B1	1,5 m <sup>3</sup>	40	60
Tout venant (0/31,5) compacté sur 70 cm	B2	2,5 m <sup>3</sup>	45	112,5
<b>Tractopelle, fourgon, camion</b>				
Tranchée de 60 cm de largeur	C1	1	50	50
Véhicules de chantier	C2	Nbre d'h : 14	50 €/h	700
<b>Main d'œuvre</b>				
	D1	Nbre d'h : 14	55 €/h	770
<b>Géo référencement du branchement en Classe A</b>				
	E1	1	70	70
<b>Total</b>				<b>1934</b>
<b>Réfection de voirie</b>				
enrobé à chaud, 5cm d'épaisseur	F1	4 m <sup>2</sup>	35	140



Plus-value par mètre supplémentaire				
Tuyau PVC DN 160	G1	1 ml	56	56

### Prestations annexes

Prestations		Prix unitaire € HT
Désobstruction de la partie publique du branchement du fait de la négligence d'un usager		147,33 €/ intervention
Contrôle de conformité d'un branchement existant à l'occasion de la cession d'un bien immobilier		125 €/ branchement
Contrôle de conformité d'un branchement existant à la demande de la Collectivité ( <i>hors du cadre de l'engagement contractuel de contrôle prévu à l'Article 25.1</i> )		115€/ branchement
Contrevisite de conformité réalisée par le Concessionnaire à la demande de la Collectivité		55€/ branchement
Inspection télévisuelle d'un réseau privé avant connexion ou intégration au réseau public, incluant la remise d'un rapport complet d'inspection à la Collectivité et au demandeur et l'intégration des données dans le SIG	Frais fixe de chantier	70 €/ chantier
	Prix supplémentaire au mètre linéaire inspecté	2,85€/ ml inspecté
Inspection télévisuelle supplémentaire demandée par la Collectivité ( <i>hors du cadre de l'engagement contractuel du Concessionnaire</i> ) hors curage préalable.	Frais fixe de chantier ( <i>chantier entamé hors du cadre de l'engagement contractuel du Concessionnaire</i> )	70€/ chantier
	Prix supplémentaire au mètre linéaire inspecté	2,85€/ ml inspecté
Raccordement d'un ouvrage nouveau à un ouvrage en service		250 €/ouvrage

## Compléments au Bordereau des Prix Unitaires

RÉFÉRENC E	LIBELLÉ	UNITÉ	PRIX UNITAIRE HT
<b>A</b>	<b>Fournitures de pièces</b>		
A1	Plaquette cerclage inox DN 200/160	U	28
A2	Tuyau PVC DN 160	U	6
A3	Boite de branchement à passage direct DN 160	U	25
A4	Bouchon clip en attente	U	2
A5	Réhausse PVC DN 250 sur 1 ml environ	U	14
A6	Grillage avertisseur DETECTABLE	ML	0,5
A7	Tampon fonte 500x 500, avec embase béton	U	57
A8	Tampon fonte 400x 400, avec embase béton	U	33
A9	Tampon fonte 300x 300, avec embase béton	U	25
<b>B</b>	<b>Fourniture de matériaux</b>		
B1	Sable compacté sur 40 cm	M3	40
B2	Tout venant (0/31,5) compacté sur 70 cm	M3	45
B3	Béton	M3	133
B4	Grave bitume	M3	215
<b>C</b>	<b>Tractopelle, fourgon, camion</b>		
C1	Tranchée de 60 cm de largeur	ML	50
C2	Véhicules de chantier	H	50
<b>D</b>	<b>Main d'œuvre</b>		
D1	Main d'œuvre	H	55
<b>E</b>	<b>Géoréférencement du branchement en classe A</b>		
E1	Géoréférencement du branchement en classe A	U	70
<b>F</b>	<b>Réfection de voirie et trottoir</b>		
F1	Enrobé à chaud, 5 cm d'épaisseur	M2	35
F2	Enrobé à chaud, 6 cm d'épaisseur	M2	38
F3	Enrobé à chaud rouge, 4 cm d'épaisseur	M2	80
F4	Asphalte noir	M2	50
F5	Asphalte rouge	M2	55
F6	Enrobé à froid	M2	38
F7	Pavage	M2	150

<b>G</b>	<b>Plus value par mètre supplémentaire</b>		
G1	PV pour tuyau PVC DN 160	ML	56
<b>H</b>	<b>DIVERS</b>		
H1	Raccordement sur réseau en amiante ciment	FT	772
<b>I</b>	<b>PRESTATIONS ANNEXES</b>		
I1	Désobstruction de la partie publique du branchement du fait de la négligence d'un usager	intervention	147,33
I2	Contrôle de conformité d'un branchement existant à l'occasion de la cession d'un bien immobilier	branchement	125
I3	Contrôle de conformité d'un branchement existant à la demande de la Collectivité (hors du cadre de l'engagement contractuel de contrôle prévu à l'article 25.1)	branchement	115
I4	Contrevisite de conformité réalisée par le Concessionnaire à la demande de la Collectivité	branchement	55
	Inspection télévisuelle d'un réseau privé avant connexion ou intégration au réseau public, incluant la remise d'un rapport complet d'inspection à la collectivité et au demandeur et l'intégration des données dans le SIG:		
I5	Frais fixe de chantier	chantier	0
I6	Prix supplémentaire au mètre linéaire inspecté	ml inspecté	2,85
	Inspection télévisuelle supplémentaire demandée par la Collectivité (hors du cadre de l'engagement contractuel du Concessionnaire)		
I7	Frais fixe de chantier (chantier entamé hors du cadre de l'engagement contractuel du Concessionnaire)	chantier	0
I8	Prix supplémentaire au mètre linéaire inspecté	ml inspecté	2,85
I9	Raccordement d'un ouvrage nouveau à un ouvrage en service	ouvrage	250

<b>J</b>	<b>BOUES</b>		
J1	Co-compostage des boues de la station d'épuration de Dieppe (par Tonne de boues brutes) - <i>ce prix comprend le transport et le traitement sur la plate-forme de co-compostage</i>	T	87,88
J2	Transport et traitement de boues liquides des "petites" stations d'épuration (Varengueville-sur-Mer, Arques-la-Bataille et Martin-Eglise) à la STEP de Dieppe (par m <sup>3</sup> de Boues Brutes)	m <sup>3</sup>	15,90

<b>K</b>	<b>AMÉLIORATION DES OUVRAGES/ÉQUIPEMENTS</b>		
K1	Mise en œuvre d'une télégestion de type SOFREL S4W sur un poste de refoulement non équipé (fourniture, pose, raccordement et paramétrage)	U	2 480,00
K2	Fourniture d'un débitmètre mobile dans le cadre du suivi des données pour le diagnostic permanent	U	11 700,00
K3	Fourniture d'un pluviomètre dans le cadre du suivi des données pour le diagnostic permanent	U	2 500,00
K4	Mise en œuvre d'une vanne Freg sur le réseau d'assainissement	U	5 540,00
K5	Renforcement du supportage de la conduite aérienne d'arrivée de la station d'épuration de Varengueville-sur-Mer par 6 nouveaux poteaux en INOX304	Ft	4 600,00
K6	Mise en œuvre d'un débitmètre sur la conduite d'extraction de la station d'épuration de Varengueville-sur-Mer (fourniture, pose, raccordement et paramétrage)	U	13 219,00
K7	Mise en œuvre d'un parc de panneaux photovoltaïques de 160 modules en 400 Wc monocristallins pour une puissance de crête de 64 kWc sur la station d'épuration d'Offranville. <i>Le montant indiqué prend en compte l'investissement, la fourniture pour une mise en service en 2024, les charges de maintenance et les économies annuelles à partir de la mise en service jusqu'à la fin du contrat en 2033. Ce montant est garanti uniquement pour une commande passée en 2022.</i>	Ft	18 196,00
K8	Gestion active des plages (surveillance de la qualité des eaux de baignade) du périmètre de Dieppe-Maritime pour une saison	Ft	6 250,00